

Link do produktu: <https://outletbud.eu/berry-alloc-grand-majestic-katla-arctic-ac6-2410mm-p-490.html>



luksusowe Panele
winylowe COREtec
The Essentials
1200 - 50 LVP 707
Blackstone Oak
8x180x1220mm
AC6 WYPRZEDAŻ
-50%

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Cena poprzednia	279,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	12x300x2400
Kod producenta	12x300x2400

Opis produktu

Najwyższej jakości luksusowe Panele winylowe
COREtec

The Essentials 1200 - 50 LVP 707 Blackstone
Oak 07

w wyprzedażowej cenie - 50%

po 139zł/m² zamiast 278zł/m

o wymiarze: 8x180x1220mm ze zintegrowanym podkładem korkowym

zostało ok 240m²

Panele winylowe COREtec – co je wyróżnia?

O marce COREtec

COREtec to amerykański producent wysokiej jakości paneli winylowych. Marka ta znana jest zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i krajach Europy Zachodniej, gdzie szybko została doceniona za swoją jakość, nowoczesne rozwiązania oraz piękne, żywe dekory.

Budowa panelu winylowego COREtec

Tym, co wyróżnia panele COREtec na tle innych podłóg jest perfekcyjnie dopracowana konstrukcja składająca się z aż 7 warstw. Wśród nich znajdują się m.in. warstwa użytkowa, warstwa dekoracyjna oraz rdzeń WPC, który ma w sobie domieszkę pyłu kamiennego oraz bambusowego. Nie jest to nic, czego nie spotkalibyśmy u innych producentów, jednak COREtec ma w zanadru jeszcze 2 powłoki, które powodują, że ich panel jest wyjątkowy. Jest to warstwa akustyczna oraz zintegrowany podkład korkowy, które razem czynią podłogę COREtec niezwykle wyciszoną (wygłuszenie nawet do 20dB). Osoby wyczułone na dźwięki wydawane przez podłogę nie mają się tutaj czego obawiać. Jest po prostu cicho i komfortowo.

COREtec – parametry

Jak podłogi COREteca sprawdzają się w codziennym użytkowaniu? Okazuje się, że ich możliwości to kolejna niespodzianka:

- **Panele winylowe COREtec są w 100% wodoodporne.** Do ich budowy nie jest wykorzystywany żaden materiał drewnopochodny, poza drewnem korkowym, który rzecz jasna nie reaguje na wilgoć i wodę. To czyni produkty COREtec idealnymi do położenia w pomieszczeniach takich jak kuchnia, korytarz czy nawet łazienka.
- **Wysoka przewodność cieplna** to cecha, której szukają zwykle osoby posiadające ogrzewanie podłogowe lub planujące jego instalację. Tak się składa, że COREtec w testach na przewodność cieplną wypada rewelacyjnie. Będzie to zatem doskonały wybór, który pozwoli nam na wydajniejsze ogrzewanie domu, a co za tym idzie, na dodatkowe oszczędności.
- Nie od dziś wiadomo, że panele winylowe zaliczają się do najtrwalszych materiałów wykończeniowych na podłogę. COREtec również i na tym polu może pochwalić się swoją odpornością na wgniecenia i zarysowania.

Inne zalety

- Kupując panele COREtec do domu mamy pewność, że nasza podłoga będzie nam służyła tak długo jak będzie trzeba.
- **Łatwa instalacja** – COREtec zadbał o swój produkt również pod kątem montażu. Panele te wyposażone są w wygodne i sprawdzone zamki, dzięki którym łatwiej i szybciej łączy się panele. Po montażu zaś nie ma mowy o przypadkowym rozłączaniu czy „rozjeżdżaniu się” paneli.
- **Korek na spodzie pozwala także na montaż z użyciem kleju.** Zdarza się, że klienci obawiają się o stabilność zamontowanej podłogi i mimo wszystko decydują się na przyklejenie jej do posadzki. COREtec jest jednym z niewielu producentów, którzy dają taką możliwość.
- **Cieplejsza podłoga to większy komfort** – Zalet drewna korkowego nie widać końca. Dzięki niemu możemy cieszyć się wyczuwalnie cieplejszą podłogą. Wyobraźmy sobie, że w łazience położyliśmy panele COREtec w formie kamiennych płytek. Wychodząc z kąpieli, podłoga nie będzie nam mroziła stóp, jak miałyby to miejsce gdybyśmy zamiast COREtec'a położyli kafle lub płytki. Z pewnością nie jest to warunek, który zwykle zaważa o decyzji przy wyborze podłogi, ale warto dopilnować, aby nasz dom zapewniał nam tyle komfortu, ile tylko się da. Drobne szczegóły potrafią przynieść wiele radości.

DODATKOWE PARAMETRY

Długość: 1220 mm

Szerokość: 180 mm

Grubość: 8 mm (z podkładem korkowym)

Ilość w opakowaniu: 2,65m² (sprzedaż na pełne opakowania)

V-fuga: małżeństwo

Kolekcja: COREtec® The Essentials

Klasa ścieralności: 23/34 (en iso 10874)

Odporność ogniowa: BFL-S1 (en 13501)

Stabilność wymiarowa: <0,25%(en 23999)

Właściwości elektrostatyczne: <2 kV (en 1815)

Właściwości antypoślizgowe: DS (en 13893) R10 (din 51130)

Odporność cieplna: 0.066m²-K/W (EN 12667)

Emisja formaldehydu: E1 (EN 717-1)

Odporność na barwienie: 5 (no visible change)(EN 438-2)

